

BIOTERMÉKEK ISZOLÁLÁSA avagy A BIOLÓGIAI IPAROK ELVÁLASZTÁSI MŰVELETEI

Előadó: dr. Pécs Miklós egyetemi docens
Elérhetőség: F épület, FE lépcsőház földszint 1
(463-)40-31
pecs@eik.bme.hu



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

1

A különböző szakirányokon eltérő az óra- és kreditszám:
4+0+0 óra (5 kredit), vagy 2+0+0 óra (2 kredit)

Kéretik pontosan elolvasni a Követelmények.doc-ot!
félévközi számonkérés: két ZH: 10.18. és 11.07-án
vizsga: szóbeli

A tárgyhoz „**Fermentációs feldolgozási műveletek**” címen elektro-
nikus tankönyv készült, amely ingyenesen letölthető a
<http://www.interkonyv.hu/konyvek/Ferment%C3%A1ci%C3%B3s%20feldolgoz%C3%A1si%20m%C5%B1veletek>
oldalról.

A diasorok és egyéb segédanyagok megtalálhatók a:
<http://oktatas.ch.bme.hu/oktatas/konyvek/mezqaz/bioelvalmuveletek/>
címen.



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

2

BIOIPARI ELVÁLASZTÁSI MŰVELETEK

Mik ezek?

Műveletek: mint a vegyipari műveletek – a technológiák olyan lépései,
amelyek általában egy fizikai folyamatot valósítanak meg, és ezért tör-
vényyszerűségeiket lehet az adott anyagoktól és technológiáktól füg-
getlenül általánosságban vizsgálni.

Bioipari – a biológiai iparok speciális műveletei, mások, mint a vegy-
ipari műveletek. Vannak azonos fejezetcímek, de itt a bio specialitáso-
kat nézzük.

Elválasztási – az egész arra irányul, hogy egy (bonyolult) biológiai
eredetű anyagból a hasznos termék(ek)et tisztán kinyerjük. Fő terület:
fermentlevek feldolgozása



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

3

UPSTREAM - DOWNSTREAM

A fermentációs technológiák két egymást követő szakaszra oszthatók:

a fermentáció előkészítésétől a szaporítás, a termékképzés végéig terjed az „**UPSTREAM-PROCESSING**”. Ez a fermentáció végéig tart, amikor már rendelkezésünkre áll kész fermentálé, amely tartalmazza a kívánt végterméket. Ezt a pontot nevezik a fermentáció „vágásának”.
→ BIM


a „vágás” után következnek a végtermék izolálása, amelynek során a sok-komponensű fermentáléból a tiszta (tisztított) végtermék felhasználásra alkalmas formába kerül. Ezt a feldolgozási műveletsort nevezik „**DOWN-STREAM PROCESSING**”-nek. → ez a tárgy



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

4

UPSTREAM - DOWNSTREAM



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

Sources for Both Diagrams: Sonia Williams, Ph.D., Lynn Manley Ph.D., New Hampshire Community Technical College; Kamal Rabih, Ph.D., Pennsylvania State University

MI A KÖZÖS A DOWNSTREAM TECHNOLÓGIÁKBAN?

- A termék vizes oldatban van
- Többfázisú rendszer: vizes, +szilárd, +olajos, (+buborékok)
- Összetett rendszer: sokféle szerves és szervetlen anyag, oldott, kolloid és diszperz állapotban

MI A VÁLTOZÓ?

- Sokféle koncentráció: 100 ppm-től → 10%-ig
- Sokféle lépték: 100 g/év-től → 100.000 tonna/év-ig
- Sokféle művelet, többféle, mint vegyiparban



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

6

MŰVELETI SORREND

Nincs rögzített sorrend, de vannak általános irányelvek:

1. Sejtek elválasztása → szilárd-folyadék elválasztás
más szilárd anyagok: táptalaj-szemcsék, CaCO_3 , kristály-fermentáció

Jellemző műveletek:

- Szűrés
- Centrifugálás (ülepítés)

(1/b Sejtfeltárás: csak akkor szükséges, ha a termék intracelluláris)



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

7

MŰVELETI SORREND

2. Koncentráció lépés(ek) → a nagyobb mennyiségben jelen lévő szennyezőket, elsősorban a vizet választjuk el.

Jellemző műveletek:

- Extrakció
- Adszorpció
- Membránszűrés
- Csapadékképzés
(bepárlás, desztilláció)



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

8

MŰVELETI SORREND

3. Tisztítás → a termék és a szennyező anyagok elválasztása.

Jellemző műveletek:

- az összes eddigi
kromatográfia

4. Vég tisztítás (polishing) → a terméket a kereskedelmi forgalomba hozás előírásainak megfelelő tisztaságig tisztítják.

Jellemző műveletek:

- az összes eddigi
kristályosítás
szárítás



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

9

TISZTÍTÁS ↔ VÉGTISZTÍTÁS

Nincs éles elhatárolás, de a szemlélet különböző:

Tisztítás: mérnöki szemlélet, a szennyezések elválasztását úgy oldjuk meg, hogy a céltermékből minél kevesebbet veszítsünk el.


Végtisztítás: piaci szemlélet, a termék tisztaságát valamelyik piaci követelményhez állítjuk be, még azon az áron is, hogy a céltermék egy részét elveszítjük.



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

10

TISZTÍTÁS ↔ VÉGTISZTÍTÁS



Feladat: két átfedő kromatográfiai csúcs frakcióinak kiválasztása (poolozás)

Tisztításnál: nincs anyagvesztés, de sok a szennyezés.

Végtisztításnál: nagy tisztaság, de sok a veszteség



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

11

TISZTASÁGI SZINTEK

- Humán injekciós készítmény (kis → nagy dózis)
- Humán enterális gyógyszerek
- Állatorvosi gyógyszerek
- Élelmiszerek
- Külsőleges gyógyszerek
- Kozmetikai készítmények (le mosandó → bőrön maradó)
- Technikai, más gyártások alapanyaga

A gyógyszerkönyvi minőség nem mindig a legtisztább, egy kis NaCl ott nem gond, de analitikánál viszont zavarhat.



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

12

TERVEZÉS, OPTIMÁLÁS

A mérnöki szemlélet hajlamos az egyes lépéseket valamilyen műszaki paraméterre (kihozatal, hatásfok, koncentráció) optimalni. Ehelyett: az egész technológiai sor gazdasági optimumát kell keresni.

Tehát:

- minden paraméter változtatásánál az egész lépéssor költségét kell vizsgálni
- léptéknövelésnél az optimalizációs iterációt előlről kell kezdeni.



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

13

LÉPTÉKNÖVEELÉS

Nem a kis (labor) készülékeket kell felnagyítani, hanem a nagy egészet kell megcélózni. Meg kell becsülni a maximális piaci üzemméretet, ehhez tervezni a lépéssort, a műveleteket és berendezéseket, és ehhez végezni el a (labor) kísérleteket.



Akadott némi probléma a laboratóriumi eljárás felnagyításával ipari méretre!



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

14

TERVEZÉSI MÓDSZEREK

Másolás – hasonló anyaghoz hasonló technológia. Gyökeresen új dolgokat nem lehet így megoldani

Heurisztikus – ajánlások, alapelvek. Az elinduláshoz jó, nem a finomításához. Inkább kizár, mint állít. A tipikust írja le, nem az egyedít.

Szakértői rendszerek – számítógépben felhalmozott tapasztalat, IF – THAN döntések sorozatával közelíti a megoldást. Nem zárt algoritmus, sok a kvalitatív ítélet.

Matematikai modell – sok a paraméter, emiatt bonyolult. Olyan sok mért adat kell hozzá, hogy mire az összegyűlik, addigra már az optimalizálás is megvan.




BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

15

HEURISZTIKUS IRÁNYELVEK Anyagi tulajdonságok szerint


- keresd a legnagyobb különbséget a termék és a szennyezések anyagi tulajdonságai között, és ennek alapján válaszd el
- egymást követő lépéseknél különböző elveket használj (ne ismételd)
- a veszélyes és korrozív anyagokat minél hamarabb tüntesd el



16
BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

HEURISZTIKUS IRÁNYELVEK Műveleti sorrend


- Kis felbontású lépés előre, nagy felbontású hátra a műveletsorban
- Az olcsóbb elválasztást vedd előre, a költségesebbet hátra
- A kívánt terméket válaszd el utoljára
- A nagy kihozatalú lépést tedd hátra



17
BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

HEURISZTIKUS IRÁNYELVEK műveletek szerint

- kerülj a vákuumot és a hűtést
- inkább atmoszférikus desztilláció, mint vákuum
- inkább membránszűrés, mint centrifugálás
- először a nagy tömegű anyagot válaszd el (pl. vizet = koncentráció)



18
BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

HEURISZTIKUS IRÁNYELVEK műveletek szerint


- vizsgáld a végtermék összetételét gazdaságilag (milyen tisztaság mibe kerül)
- több termék esetén a legnagyobb tömegűt válaszd el először



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

19

AZ EGYES MŰVELETEK SORRENDI GYAKORISÁGA (fehérjék izolálásánál)



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

20
